

Casa de bonecas compatível com
Sylvanian Families

Inspirada no modelo Red Roof Cozy Cottage



Criado por Bruna Schappo

INSTAGRAM @BEBISYLVA

2025

Creative Commons e Licenciamento

A autora utiliza a Licença Creative Commons como forma de licenciamento para o modelo de casa de bonecas aqui apresentado. A licença utilizada segue o modelo CC BY 4.0 - Attribution 4.0 International.

Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material

O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os termos da licença.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado , prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas . Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.

NãoComercial — Você não pode usar o material para fins comerciais .

Compartilhual — Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, tem de distribuir as suas contribuições sob a mesma licença que o original.

Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Avisos:

Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a elementos do material que estejam no domínio público ou cuja utilização seja permitida por uma exceção ou limitação que seja aplicável.

Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, outros direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais , podem limitar o uso do material.

Casa de bonecas compatível com Sylvanian Families

Inspirada no modelo Red Roof Cozy Cottage

A réplica foi feita em papelão para cartonagem com 3 mm de espessura e gramatura 1890 g/m². As medidas do molde são válidas para papéis de 3mm de espessura com uma variação de ± 1 mm. Para papéis de outras espessuras pode ser necessário modificar as medidas das peças do modelo.

Como usar este molde

Todas as peças necessárias para confeccionar um modelo de casa de bonecas compatível com Sylvanian Families, inspirada no modelo Red Roof Cozy Cottage estão incluídas neste documento. A área cinza representa a peça, e áreas em branco devem ser recortadas. Linhas cheias representam os cortes e linhas pontilhadas são guias para colagem de peças. A área cinza das peças corresponde à face externa das mesmas e as instruções são escritas considerando tal. Imprima o documento em papel A4, cole as folhas no papelão que será usado e recorte as peças. Se preferir, recorte as peças em papel sulfite e as utilize para traçar no papelão. As janelas são identificadas por modelo (1, 2, etc.), não por número de janelas. Não é preciso identificar as peças e suas linhas (A, B, C, etc.) depois de revestidas, mas tenha uma cópia do documento para consultar o passo a passo.

Se você tiver alguma experiência com esse tipo de trabalho ou quiser trabalhar intuitivamente e pular as instruções de montagem, a colagem das peças segue a ordem alfabética das linhas a serem coladas em pares (A com A, B com B, etc.).

Recomendações:

- Não é indicado usar papelão corrugado, pois a camada corrugada dificulta que o papelão seja cortado nas medidas certas.
- Revista as peças antes de montar a casa. Para revestir o papelão, use tecido ou papel, mas não pinte diretamente o papelão. A tinta vai ser absorvida pelo papelão, fazendo com que as peças fiquem deformadas.
- Para fazer o corte das peças, use um estilete profissional e preferencialmente uma régua de metal para guiar os cortes. Assim se evitam acidentes e cortes incorretos.
- Não aplique muita força no papelão para cortar. Ao cortar as peças, risque o papelão com o estilete guiado por uma régua, e então siga a risca para terminar o corte. Podem ser necessários 3 ou 4 cortes na mesma linha para cortar a espessura do papelão.
- Para criar cantos retos, corte cerca de 5 mm a mais em cada linha de corte.
- Se possível, use cola de silicone para colar as peças, pois essa cola seca mais rápido. Se usar cola branca, deixe as peças coladas secarem por 15 minutos entre um passo e outro.
- Detalhes como as molduras das janelas podem ser feitas em papel cartão ou com madeira, utilizando palitos de picolé cortados no comprimento com largura de 5 mm. Uma alternativa ao papel cartão é utilizar embalagens de papel, tais como caixas de cereais.
- Na hora de montar a casa, utilize tiras de fita crepe para reforçar a colagem das peças.

Materiais:


- Papelão de cartonagem ou outro papelão firme com 3 mm de espessura
- Tesoura
- Estilete
- Régua de 30 cm
- Cola branca (para colar o revestimento nas peças)
- Cola de silicone (para colar as peças ao montar a casa)
- Fita crepe
- Papel colorido/estampado ou tecidos de algodão (para revestir as peças)
- Papel cartão ou palitos de picolé


Instruções de montagem:

ATENÇÃO! Lembre-se que as faces das peças com a identificação das linhas corresponde à face externa, porém a colagem das peças no “Piso segundo andar” deve ser feita na face interna das mesmas.


- 1) Comece com a peça “Piso segundo andar” e as duas paredes laterais da casa. Com a linha M voltada para você, cole a linha A da peça “Piso do segundo andar” imediatamente abaixo da linha pontilhada A, na base do triângulo da “Parede lateral direita”. Repita para a “Parede lateral esquerda” com a linha pontilhada B encontrando a linha B do “Piso segundo andar”. Ao final desse passo, você deve ter a linha M do piso e as linhas C e D das paredes laterais voltadas para você.
- 2) Cole a “Parede frente direita” conforme as letras: lado C encontrando o lado C da “Parede lateral direita” e lado E na linha E do “Piso segundo andar”. Para a “Parede frente esquerda”, cole o lado D encontrando o lado D da “Parede lateral esquerda” e o lado F na linha F do “Piso segundo andar”. Reforce a colagem com fita crepe.
- 3) Siga para a “Parede diagonal direita” e cole a linha encontrando a linha G da “Parede frente direita” e a linha I encontrando a linha I do “Piso segundo andar”. Então cole a “Parede diagonal esquerda” com a linha H encontrando a linha H da “Parede frente esquerda” e a linha J encontrando a linha J do “Piso segundo andar”. Reforce a colagem das linhas G e H com uma tira de fita crepe no lado interno da casa.
- 4) Cole a “Parede portal” com a linha pontilhada M acima da porta encontrando a linha M do “Piso segundo andar”, L encontrando a linha L da “Parede diagonal esquerda” e a linha K encontrando a linha K da “Parede diagonal direita”. A colagem das paredes da casa está pronta.
- 5) Cole a estrutura formada pelas paredes na peça “Base” alinhando com as respectivas letras. Reforce a colagem das paredes laterais com tiras de fita crepe. Deixe secar por pelo menos uma hora antes de continuar a montagem da casa.

- 6) Depois de uma hora, retire as tiras de fita crepe usadas na montagem das paredes. Cole a peça "Telhado dianteiro" com a Lina T encontrando a linha T da "Parede lateral esquerda" e linha U encontrando a linha U da "Parede lateral direita". Cole também a peça "Telhado traseiro" com a linha W encontrando a linha W da "Parede lateral direita" e a linha V encontrando a linha V da "Parede lateral esquerda".
- 7) Cole a peça "Telhado diagonal esquerdo" com a linha X encontrando a linha pontilhada X do "Telhado dianteiro" e a linha pontilhada ! encontrando a linha ! da "Parede portal". Em seguida cole a peça "Telhado diagonal direito" com a linha Y encontrando a linha pontilhada Y do "Telhado dianteiro" e a linha pontilhada ? encontrando a linha ? da "Parede portal". Por fim, cole os dois telhados diagonais encontrando suas respectivas linhas Z.
- 8) Para a porta, recorte dois quadrados de 2 cm por 2 cm em papel cartão e revista como desejado. Essas serão as dobradiças da porta. Depois de revestidas, dobre as dobradiças ao meio e cole-as com uma metade na parte interna da porta, com cerca de 4 cm de distância entre elas, e a outra metade na parte externa do portal.
- 9) Com as molduras das janelas recortadas e revestidas como desejado, cole-as nas suas respectivas janelas, incluindo a janela e moldura decorativa da porta.
- 10) Finalize a sua casinha com os detalhes desejados. Use tiras de papel ou palitos de picolé para fazer detalhes nas paredes, rendas e fitas para criar cortinas, flores e plantas artificiais para criar um canteiro na frente da casa, decore as molduras da janela e porta com pedrarias, adesivos, pinturas, etc. Os telhados também podem ser personalizados: revista-os com tecido ou papel colorido, ou crie telhas com papel cartão ou palitos de picolé. Finalize com tiras de papel nas arestas para criar um acabamento mais limpo.





Parede lateral direita



V

U

Janela 2

B


Janela 1

D



O

Parede lateral esquerda


Parede frente esquerda




Parede frente direita




Janela 1




Janela 3




Janela 3



Janela 1



Janela 2






Janela 2


Parede diagonal esquerda




Parede diagonal direita




Janela 4




Janela 4




Parede portal




Janela 5



Detalhe relevo porta



Janela 6



Porta

Telhado traseiro

M

A

E

Piso segundo andar


r

M

F

B

V



Telhado dianteiro

